




ATLAS 60

Montaje en Banco o Pared

GENERADOR DE OZONO

REFRIGERADO POR AIRE

ATLAS 60

GENERADOR DE OZONO REFRIGERADO POR AIRE


PONEMOS AL OZONO A TRABAJAR PARA USTED

**DE MANERA EFICAZ, CONFIABLE
Y ECONOMICA**



Mejor Rendimiento

Inigualable para enfriamiento por aire



Componentes de alta calidad

Garantía de 5 años.



Diseño compacto

Fácil de integrar



INTELIGENTES

Sistemas de Diagnóstico y Control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXPERIMENTA UN RENDIMIENTO INIGUALABLE Y GARANTIZADO

Modelo:	ATLAS 60	ATLAS 60 LP (Baja Presión)
Producción de Ozono:	60 (g/h)	60 (g/h)
Presión Óptima:	25-40 SPSI	20 PSIG
Concentración:	Hasta 14% w/w	Hasta 14% w/w

Absolute Ozone ofrece el ATLAS 60 estándar que opera con una presión de funcionamiento de 25-40 PSIG, y la versión ATLAS 60 LP (Baja Presión) que opera a 20 PSIG.

ATLAS 60 requeriría un sistema generador de oxígeno industrial, mientras que el ATLAS 60 LP funcionaría con dos generadores de oxígeno autónomos trabajando en paralelo.

ATLAS 60

ALTA PRESIÓN CON SISTEMAS DE OXÍGENO INDUSTRIAL



Oil-Less Rotary Scroll Compressor
with installed desiccant dryer

Oxygen Concentrator


Absolute Ozone®
ATLAS 60

Flow meter

Sumérgete en la vanguardia de la desinfección con nuestra versión de Alta Presión. Este generador de ozono redefine el estándar, requiriendo un robusto sistema de generación de oxígeno industrial para liberar todo su potencial.

ATLAS 60 LP

BAJA PRESIÓN CON DOS GENERADORES DE OXÍGENO



Descubre la simplicidad inteligente de nuestra versión de Baja Presión. Este generador de ozono ofrece una alternativa asequible y eficiente, aprovechando la combinación de dos generadores de oxígeno de bajo costo.

EL GENERADOR DE OZONO MÁS AVANZADO

SISTEMA AVANZADO DE PROTECCIÓN Y CONTROL INTEGRADO

Presentamos iOzone™, el avanzado sistema operativo de Absolute Ozone®. Con una pantalla LCD de 5 pulgadas, este innovador sistema incorpora tecnología de diagnóstico y control de última generación para garantizar una producción continua de ozono 24/7 y minimizar el tiempo de inactividad.



iOzone™ Sistema de Diagnóstico y Control

Diseñado para proteger contra problemas de instalación o uso, como presión de gas incorrecta, altas temperaturas ambientales, celdas de ozono inundadas, problemas de voltaje y más.



Pantalla LCD

La pantalla LCD permitirá encender y apagar el generador con un toque, así como ajustar la potencia deseada..



Control Remoto

El instrumento viene con entradas de control remoto de 4-20mA, lo que permite un control preciso del dispositivo mediante señales externas.



DISEÑO

GENERADORES DE OZONO COMPACTOS Y EFICIENTES

- **Más compacto de la industria:**


Los generadores ATLAS UHC - Absolute Ozone® tienen dimensiones de ¡solo 14" x 15" x 7"! - ahorra espacio valioso y dinero en envío.

- **Componente apilable:**

Los generadores Absolute Ozone® cuentan con un componente apilable para unidades múltiples, lo que permite la concentración deseada de ozono y expansión futura hasta 5 kg/h o más.

- **Brida de montaje universal reversible**

Nuestro generador de ozono tiene bridas de montaje reversibles, lo que lo hace flexible para configuraciones horizontales y verticales, optimizando la accesibilidad en cualquier entorno industrial.



GENERADORES DE OZONO DE ALTO RENDIMIENTO

LOS GENERADORES ABSOLUTE OZONE LE AHORRARÁN DINERO.

- **GARANTÍA DE 5 AÑOS:**


Tranquilidad con nuestra garantía de 5 años, además de una garantía de rendimiento. Nuestros generadores Absolute Ozone® confiables le ahorran dinero en reparaciones y tiempos de inactividad.

- **SOPORTE TÉCNICO:**

Nuestra asistencia técnica a los clientes es gratuita, ilimitada y completamente sin costo.

- **DISEÑADO PARA CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO:**

Fiabilidad excepcional. Diseño a prueba de fugas probado hasta 150 PSIG, carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, componentes de la más alta calidad.



ESPECIFICACIONES

Producción de Ozono (O3):	60 g/h
Presión de Trabajo:	20 PSIG o 25-45 PSIG
Concentración:	6-12% por peso garantizado
Flujo de Gas de Alimentación (O2):	0.1-14 SLPM
Dimensiones:	14 x 15 x 7 pulgadas
Peso:	35 lbs.
Requerimientos de Potencia:	120 V ~ +/-10%, 50/60 Hz, Monofásico, 7.0 A 220 V ~ +/-10%, 50/60 Hz, Monofásico, 3.7 A
Consumo Máximo de Energía:	700W
Control Remoto:	4-20mA Remote Control Inputs
Conexiones Físicas:	O2 Inlet: 0.25" SS316 Comp. Connector O3 Outlet: 0.25" SS316 Comp. Connector




*Instalación Típica del
Absolute Ozone® ATLAS 60LP

APLICACIONES

DESCUBRA LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU APLICACIÓN

Hoy en día, el ozono se está implementando en una gama cada vez mayor de aplicaciones. En Absolute Ozone®, enfocamos nuestros esfuerzos en las aplicaciones y mercados donde podemos generar un impacto significativo.


- Tratamiento de Aguas Residuales
- Tratamiento de Agua Potable
- Parques Acuáticos, Piscinas, Spas
- Remediación de Aire y Suelo
- Acuicultura, Zoológicos y Criaderos
- Procesamiento de Alimentos
- Laboratorio
- Semiconductores
- Aplicaciones en Lavandería
- Agricultura
- Cosméticos
- Ganado y Avicultura
- Médico
- Ozonoterapia
- ...y muchas más.



NUESTROS CLIENTES

SOLO ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS Y EMPRESAS QUE CONFÍAN EN LOS GENERADORES DE OZONO ABSOLUTE

Durante las últimas tres décadas, hemos entregado de manera constante generadores de ozono confiables y altamente eficientes a nuestros valiosos clientes. Estos sistemas no solo han sido fundamentales en sus operaciones, sino que también han generado un ahorro significativo en costos.



Absolute Ozone®, líder en tecnología de generación de ozono desde 1985, suministra generadores de ozono de primer nivel a más de 100 países en todo el mundo.

Durante más de tres décadas, nos hemos enfocado en garantizar el éxito de los proyectos de nuestros clientes mediante generadores de ozono confiables, económicos y efectivos.

Ofrecemos una oportunidad única a nuestros clientes al proporcionar los generadores Absolute Ozone más avanzados, garantizando la efectividad del equipo, el éxito del proyecto y un ahorro sustancial en costos.

Nuestra asistencia técnica ilimitada y gratuita es un pilar fundamental de nuestro compromiso con el servicio al cliente.



Contáctenos



Envíanos un mensaje

office@absoluteozone.com



Dirección

10712 -181 Street, Edmonton, AB
Canada, T5S1K8



Atención al Cliente

+1 780-486-3200

Para más información, por favor visite nuestro sitio web, o no dude en llamarnos.